

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Минцаев Магомед Шавалович

Должность: Ректор

Дата подписания: 04.10.2023 17:17:04

Уникальный программный ключ:

236bcc35c296f119d6aafdc22836b21db52dbc07971a86865a5825f9fa4304cc

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени академика М.Д. Миллионщикова

Кафедра «Информационные технологии»

Н.А. Моисеенко

Д.А. Мачуева

П.Л. Нурмахаджиева

МАКРОСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПАКЕТЕ MS OFFICE

Методические указания к выполнению лабораторных работ

по дисциплине «Технологии обработки информации»

для студентов направления

09.03.02 «Информационные системы и технологии»

Грозный 2018

Составители:

Моисеенко Н.А., к.пед.н., доцент, зав. кафедрой «Информационные технологии»

Мачуева Д.А., старший преподаватель кафедры «ИТ»

Нурмахаджиева П.Л-А., ассистент кафедры «ИТ»

Рецензент:

Алисултанова Э.Д., д-р пед. наук, профессор, директор Института прикладных информационных технологий

Методические указания рассмотрены и утверждены на заседании кафедры «Информационные технологии»

Протокол № 4 от «05» декабря 2018 г.

© Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова», 2018

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	4
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1. Запись макросов с помощью макрорекордера	5
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2. Кроссворд в MS Word	7
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3. Автоматизация формирования приказа о выплате премии	10
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4. Создание макроса для ведения учета ключей на кафедре	13
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5. Обработка текста с определенным форматированием.....	16
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6. Использование закладок	17
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7. Работа с абзацами, предложениями и словами.....	20
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8. Работа с таблицами в MS Excel.....	21
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9. Учет продаж	24
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №10. «Игра на матрице» в MS Excel.....	26
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №11. Имитация движения шахматного коня	29
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №12. Игра с заполнением полей.....	32
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №13. Макросы в PowerPoint.....	35
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	36

ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемый материал представляет лабораторные работы по теме «Макросы и их использование в пакете Microsoft Office» в рамках дисциплины «Технологии обработки информации».

Цель преподавания дисциплины состоит в освоении студентами, получающими квалификацию бакалавра, принципов хранения и обработки на ЭВМ информации различных видов, технологий преобразования и передачи информации, а также подходов к автоматизации рутинных операций обработки информации различными программными средствами.

Задачами дисциплины являются: развитие навыков работы с данными различной формы представления, понимание принципов кодирования, хранения, преобразования и передачи данных, освоение методов автоматизации обработки информации на ЭВМ.

Макросом (или макрокомандой) называется последовательность заданных пользователем команд, имеющая имя и хранящаяся в форме стандартного программного модуля на языке программирования Visual Basic for Application (VBA). VBA – универсальный язык. Освоив его, можно получить ключ ко всем возможностям приложений Office.

Предлагаемые лабораторные работы предназначены для развития у студентов устойчивых навыков в автоматизации повторяющихся действий и расширении функциональных возможностей приложений пакета Microsoft Office.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1. Запись макросов с помощью макрорекордера

Примечание: при записи макросов действия и параметры можно выбирать с помощью мыши, однако движения мыши не протоколируются. Например, мышь нельзя использовать для выделения, копирования, вставки и перетаскивания элементов. Для записи этих действий следует пользоваться клавиатурой.

Задание 1. Работа со списком студентов: поменять местами фамилию и имя в каждом пункте.

Работая в первой строке, необходимо произвести запись следующих действий с помощью макрорекордера (вкладка Разработчик):

- 1) Выделить слово: Ctrl+Shift+→
- 2) Вырезать в буфер: Shift+Del
- 3) Курсор в конец: End
- 4) Вставить пробел
- 5) Копировать из буфера Shift+Ins
- 6) Курсор вниз к следующей строке ↓, затем в начало строки Home.

Задание 2. Прочитать зашифрованный текст, применив к нему макрокоманду, программа которой приводится ниже.

**хeТлонигоо иарбтоб икфнимроицаи
лoТокъас еымум ырди еас еымлг ыпун еп еддотюа ясубонеч
юиноКиуфий**

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. Shift+→ | 7. Shift+← |
| 2. Shift+Del | 8. Shift+Del |
| 3. → | 9. ← |

- | | | |
|----|-----------|---------------|
| 4. | → | 10. Shift+Ins |
| 5. | Shift+Ins | 11. → |
| 6. | ← | 12. → |

Задание 3. Каждая строка документа содержит вопрос и ответ к нему (одно слово в конце строки). Весь текст написан черным по белому, кеглем 14 пунктов:

Сколько бит в одном байте?	8
Сколько байт в одном килобайте?	1024
Сколько органов чувств у человека?	5
Устройство для хранения информации?	Память


Требуется при помощи макрокоманды изменить формат ответов. Они должны быть написаны:

- 1) кеглем 10 пунктов;
- 2) курсивом;
- 3) красными символами на белом фоне.

Создать макрокоманду:

1. Курсор в конец строки End;
2. Выделить последнее слово Ctrl+Shift+←;
3. Установить кегль в 10 пунктов;
4. Установить курсивное начертание;
5. Установить красный цвет;
6. Курсор вниз к следующей строке ↓, в начало строки Home.
7. Конец записи.

Задание 4. Есть большой список слов, который необходимо преобразовать в один абзац:



Действия для записи макроса:

- 1) На первый символ следующего абзаца Ctrl+↓.
- 2) Удалить символ конца абзаца Backspace.
- 3) Вставить запятую и пробел.

Задания для самостоятельной работы

1. Создать макрос, с помощью которого слово, внутри которого находится курсор, подчеркивается и становится оформленным курсивом.
2. В каждой строке записано одно слово (без лишних пробелов).

Нужно поменять местами первую и последнюю буквы в каждом слове.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2. Кроссворд в MS Word

Работа по созданию кроссворда

1. Вставить в документ Word таблицу, в которой количество строк и столбцов соответствует максимальному количеству клеток подготовленного на бумаге кроссворда по горизонтали и по вертикали (в представленной версии 14 строк и 17 столбцов) (рис. 1).

2. Выделив эту таблицу, установить ширину столбцов и высоту строк таким образом, чтобы ячейки получились квадратными.
3. Установить флажок Отобразить сетку (вкладка Макет). Убрать оформление ячеек таблицы командой Границы и заливка – Нет.
4. Записать в виде макроса оформление блока ячеек по горизонтали:
 - 1) выделить блок ячеек под первое слово по горизонтали;
 - 2) записать макрос. Выполняемые действия: установка оформления для всех границ ячеек, затем заливки, размер шрифта 18, размещение текста по центру.
5. Аналогично записать макрос оформления блока ячеек по вертикали.
6. Для оформления кроссворда нужно выделять блоки ячеек и нажимать назначенную для макроса комбинацию клавиш.




Рис. 1. Создание кроссворда в MS Word

Затем необходимо проставить цифры в нужных ячейках.

Макросы, автоматизирующие расстановку цифр по порядку для горизонтали и вертикали:

```
Public n1, n2 As Integer  
Sub Номера1()  
n1 = n1 + 1  
Selection.Text = n1 & " ->"  
End Sub  
  
Sub Номера2()  
n2 = n2 + 1  
Selection.Text = n2 & " |"  
End Sub  
  
Sub Обнулить()  
n1 = 0  
n2 = 0  
End Sub
```

Запись вопросов для созданного кроссворда

Макрос, выдающий диалоговое окно с вопросом, в зависимости от выделенной ячейки с номером вопроса:

```
Sub Вопросы()  
Select Case Selection  
Case "1 ->"  
MsgBox "Средство хранения информации."  
Case "2 ->"  
MsgBox "И судебный, и сетевой."  
Case "3 ->"  
MsgBox "Он занимает объем памяти 1 байт."  
Case "4 ->"  
MsgBox "Место визуализации электронного документа."  
Case "5 ->"  
MsgBox "По нему передвигают мышь."  
Case "6 ->"  
MsgBox "Множество точек в графическом изображении."
```

```
Case "7 ->"  
    MsgBox "Тип данных в Excel."  
Case "8 ->"  
    MsgBox "Поименованная область на диске."  
Case "9 ->"  
    MsgBox "Точка на экране."  
Case "10 ->"  
    MsgBox "Основной элемент электронной таблицы."  
Case "1 |"  
    MsgBox "Графопостроитель."  
Case "2 |"  
    MsgBox "Процедура проверки."  
Case "3 |"  
    MsgBox "Запись символа в памяти."  
Case "4 |"  
    MsgBox "Наука о способах хранения, передачи и обработки  
информации."  
Case "5 |"  
    MsgBox "Стандартный графический объект в Windows."  
Case "6 |"  
    MsgBox "...команда."  
Case "7 |"  
    MsgBox "По-русски - отрицание, по-английски - сеть."  
End Select  
End Sub
```

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3. Автоматизация формирования приказа о выплате премии

1. Создать новый макрос с именем «Премия».

2. В редакторе VBA добавить форму Insert – UserForm.

3. В созданный макрос записать код:

```
Sub Премия()
UserForm1.Show
End Sub
```

4. Оформить внешний вид формы с использованием Label, TextBox, OptionButton, CheckBox, а также кнопок CommandButton (рис. 2).




Рис. 2. Форма приказа о выплате премии

5. Первое текстовое поле появляется только при выборе пункта «другое» (изначально свойство Visible для TextBox1 устанавливается False):

```
Private Sub OptionButton3_Click()
TextBox1.Visible = True
End Sub
```

6. Аналогично текстовое поле для ввода суммы появляется только при установке флажка CheckBox1:

```
Private Sub CheckBox1_Click()
If CheckBox1.Value = True Then
Label3.Visible = True
End If
```

```

TextBox3.Visible = True
Label4.Visible = True
Else
Label3.Visible = False
TextBox3.Visible = False
Label4.Visible = False
End If
End Sub

```

7. Кнопка «Напечатать приказ» собирает данные, введенные в форму, и формирует текст документа:

```

Private Sub CommandButton2_Click()
Dim Povod, Fio As String
Dim Summa As Integer
If OptionButton1.Value = True Then Povod = OptionButton1.Caption
If OptionButton2.Value = True Then Povod = OptionButton2.Caption
If OptionButton3.Value = True Then Povod = TextBox1.Text
Fio = TextBox2.Text
Summa = Val(TextBox3.Text)
With Selection
    .Style = "Заголовок 1"
    .ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphCenter
    .TypeText "Приказ"
    .TypeText vbCrLf
    .TypeText vbCrLf
    .Style = "Обычный"
    .ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphCenter
    .Font.Name = "Times New Roman"
    .Font.Size = 14
    .TypeText "г.Грозный" & Space(70) & Date
    .TypeText vbCrLf
    .TypeText vbCrLf
    .ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphJustify
    .TypeText vbTab
    .TypeText "За проявленные успехи в " & Povod & " наградить " & Fio & ":"
    .TypeText vbCrLf
If CheckBox1.Value = True Then
    .TypeText vbTab & "- денежной премией в сумме " & Summa & " руб."
    .TypeText vbCrLf
End If
If CheckBox2.Value = True Then
    .TypeText vbTab & "- почетной грамотой."
Else

```

```
.TypeText "."
End If
.TypeText vbCrLf
.TypeText vbCrLf
.ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphCenter
.TypeText "Генеральный директор" & Space(50) & "Ахмадов А.А."
.TypeText vbCrLf
End With
End
End Sub
```

8. Кнопка «Отмена» закрывает форму:

```
Private Sub CommandButton1_Click()
End
End Sub
```

Задание для самостоятельной работы

Разработать программу, позволяющую заполнять объяснительную записку о причине пропусков занятий (семейные обстоятельства, плохое состояние здоровья и т.д.). Причину пропуска предусмотреть в раскрывающемся списке создаваемой формы.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4. Создание макроса для ведения учета ключей на кафедре

Макрос позволяет заполнять данными форму следующего вида (рис. 3).




Рис. 3. Форма для ведения учета ключей

В результате формируется таблица с записями (рис. 4).

№	дата	ауд.	сотрудник	взял/вернул	отв.дежурный
1	07.10.2013, 10:21:07	4-01	Ахмадов А.А.	взял	Магомадов М.М.
2	07.10.2013, 10:21:24	4-02	Магомадова М.А.	вернул	Магомадов М.М.

Рис. 4. Таблица со сведениями по учету ключей

1. Создать новый макрос с именем «Выдача ключей»:

```
Sub Выдача_ключей()
UserForm2.Show
End Sub
```

2. Кнопка «Создать таблицу» формирует основу таблицы из 6-и столбцов с заданной шапкой:

```
Public Table1 As Table
Private Sub CommandButton1_Click()
Selection.Font.Name = "Times New Roman"
Selection.Font.Size = 12

Set Table1 = ThisDocument.Tables.Add(Selection.Range, 1, 6)
n = 1
Table1.Style = "Сетка таблицы"
Table1.Columns(1).Width = 25
Table1.Columns(2).Width = 100
Table1.Columns(3).Width = 50
Table1.Columns(4).Width = 200
Table1.Columns(5).Width = 100
Table1.Columns(6).Width = 200
```

```
Table1.Cell(1, 1).Range.Text = "№"
Table1.Cell(1, 2).Range.Text = "дата"
Table1.Cell(1, 3).Range.Text = "ауд."
Table1.Cell(1, 4).Range.Text = "сотрудник"
Table1.Cell(1, 5).Range.Text = "взял/вернул"
Table1.Cell(1, 6).Range.Text = "отв.дежурный"
UserForm2.Hide
End Sub
```

3. Кнопка «Добавить запись» заполняет строку таблицы:

```
Private Sub CommandButton2_Click()
Dim n As Integer
Set Table1 = ThisDocument.Tables(ThisDocument.Tables.Count)
n = Table1.Rows.Count
Table1.Rows(n).Select
Selection.InsertRowsBelow 1

Table1.Cell(n + 1, 1).Range.Text = n
Table1.Cell(n + 1, 2).Range.Text = Date & ", " & Time
Table1.Cell(n + 1, 3).Range.Text = ComboBox1.Value
Table1.Cell(n + 1, 4).Range.Text = TextBox1.Text
If OptionButton1.Value = True Then
    Table1.Cell(n + 1, 5).Range.Text = "взял"
Else
    Table1.Cell(n + 1, 5).Range.Text = "вернул"
End If
Table1.Cell(n + 1, 6).Range.Text = TextBox2.Text
UserForm2.Hide
End Sub
```

```
Private Sub UserForm_Initialize()
ComboBox1.AddItem "4-01"
ComboBox1.AddItem "4-02"
```

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5. Обработка текста с определенным форматированием

Обработать текст: все предложения, в которых есть выделение слов определенным цветом (рис. 5), скопировать в отдельный документ.

Например, текст исходного документа:

Используя макросы, можно значительно (в десятки, а то и в сотни раз) увеличить эффективность работы с приложением. Помимо выполнения набора встроенных в приложение команд, макрос позволяет производить обработку внешних файлов, загрузку и передачу файлов и данных через интернет, чтение и изменение настроек операционной системы. В большинстве случаев макрорекордер (режим записи действий пользователя в виде макроса) выдаёт код, нуждающийся в доработке. Но, тем не менее, и такой макрос значительно сокращает время, требующееся на выполнение рутинных операций.

Корректный перевод термина с английского – «макрокоманда», слово же «макрос» получило распространение благодаря использованию в локализованных продуктах американской корпорации Microsoft.




Рис. 5. Выделение текста цветом в MS Word

Результатом работы макроса является новый документ с текстом:

Используя макросы, можно значительно (в десятки, а то и в сотни раз) увеличить эффективность работы с приложением.

Корректный перевод термина с английского — «макрокоманда», слово же «макрос» получило распространение благодаря использованию в локализованных продуктах американской корпорации Microsoft.

Макрос:

```
Sub Выделенный_текст()
Dim longDoc, shortDoc As Document
Dim myword, mysentence As Range

Set longDoc = ThisDocument
Set shortDoc = Documents.Add()
shortDoc.SaveAs (longDoc.Path + "\(short)" + longDoc.Name)

For Each mysentence In ThisDocument.Sentences
    For Each myword In mysentence.Words
        If myword.HighlightColorIndex = Options.DefaultHighlightColorIndex Then
            mysentence.Copy
            shortDoc.Activate
            Selection.TypeText Text:=" "
            Selection.PasteAndFormat (wdPasteDefault)
            Selection.TypeParagraph
            longDoc.Activate
        End If
    Next
Next
End Sub
```

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6. Использование закладок

В отдельном файле хранятся часто используемые при составлении документов фрагменты (например, официальное наименование организации, подписные листы, варианты бланков).

Написать макрос, позволяющий легко выбирать и вставлять эти фрагменты в составляемый документ.

Материал для документа «Фрагменты.docx» (файл предоставляется студентам):

Генеральный директор _____

Фамилия И.О.

Начальник юридического отдела

Фамилия И.О.

Начальник отдела кадров

Фамилия И.О.

Начальник общего отдела

Фамилия И.О.

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет

им. акад. М.Д. Миллионщика

ОАО «...»

адрес: г.Грозный, ...

тел.: 8-(928)-....-....

Бланк №				

Бланк №		

Выбираются фрагменты из списка (рис. 6):




Рис. 6. Список фрагментов

Каждый фрагмент необходимо сделать закладкой (Bookmark). Для этого фрагмент текста (или рисунок / таблица) выделяется, и командой меню Вставка – Закладка объявляется закладкой.

В приведенном примере 6 различных блоков-закладок с именами от z1 до z6.

Код VBA для кнопки «Вставить»:

```
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim newdoc, xdoc As Document
Set newdoc = ActiveDocument
Set xdoc = Documents.Open(newdoc.Path + "\Фрагменты2.docx")
If ComboBox1.Value = "ген.директор" Then
    xdoc.Bookmarks("z1").Range.Copy
If ComboBox1.Value = "отделы" Then xdoc.Bookmarks("z2").Range.Copy
If ComboBox1.Value = "наименование организации" Then
    xdoc.Bookmarks("z3").Range.Copy
If ComboBox1.Value = "представление организации" Then
    xdoc.Bookmarks("z4").Range.Copy
If ComboBox1.Value = "таблица-бланк 1" Then
    xdoc.Bookmarks("z5").Range.Copy
```

```
If ComboBox1.Value = "таблица-бланк 2" Then  
xdoc.Bookmarks("z6").Range.Copy  
  
newdoc.Activate  
Selection.PasteAndFormat (wdPasteDefault)  
End Sub
```

Код для заполнения списка наименованиями фрагментов:

```
Private Sub UserForm_Initialize()  
ComboBox1.AddItem "ген.директор"  
ComboBox1.AddItem "отделы"  
ComboBox1.AddItem "наименование организации"  
ComboBox1.AddItem "представление организации"  
ComboBox1.AddItem "таблица-бланк 1"  
ComboBox1.AddItem "таблица-бланк 2"  
End Sub
```

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7. Работа с абзацами, предложениями и словами

Разработать макрос, реализующий следующие действия (рис. 7):




Рис. 7. Команды для обработки текста

Выделение красным цветом первого слова каждого абзаца в тексте:

```
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim doc As Document
Dim paragr As Paragraph

Set doc = ActiveDocument
For Each paragr In doc.Paragraphs
paragr.Range.Words(1).Font.Color = wdColorRed
Next
UserForm1.Hide
End Sub
```

Перевод в верхний регистр выделенного слова:

```
Private Sub CommandButton2_Click()
Dim doc As Document
Dim s As String

Set doc = ActiveDocument
Selection.Expand unit:=wdWord
s = Selection.Text
s = UCase(s)
Selection.TypeText s
UserForm1.Hide
End Sub
```

Подчеркивание предложения, в котором установлен курсор ввода:

```
Private Sub CommandButton3_Click()
Dim doc As Document

Set doc = ActiveDocument
Selection.Expand unit:=wdSentence
Selection.Font.Underline = wdUnderlineSingle
UserForm1.Hide
End Sub
```

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8. Работа с таблицами в MS Excel

1. Создать в файле Excel таблицу (рис. 8).

Лаб1.xlsm - Microsoft Excel					
Visual Basic		Режим конструктора		Элементы управления	
Запись макроса	Относительные ссылки	Свойства	Просмотр кода	Свойства карты	Импорт
Макросы	Безопасность макросов	Вставить	Режим конструктора	Источник	Пакеты расширения
Basic	Код	+	Отобразить окно	Обновить данные	Экспорт
					XML

J16 f_x

A	B	C	D	E	F	G	H
Ввести нового клиента							
1	Код	Фирма-заказчик	Ответственный представитель	Адрес	Телефон	ИНН	
2	1	ООО "Стиль"	Ахмадов И.Р.	ул.Маяковского, 12	645-82-64	654345670	
3	2	ООО "Новый мир"	Ирисканов Д.С.	ул.Деловая, 30	837-57-12	123456789	
4	3	ОАО "Ладья"	Магомадова С.В.	пр.Орджоникидзе, 18	145-70-35	827374651	
5							
6							

Рис. 8. Таблица клиентов

Лист 1 переименовать в «Клиенты».

2. Перейдя на вкладку Разработчик, вставить элемент ActiveX – кнопку. Свойство Caption – «Ввести нового клиента».

В режиме конструктора двойной щелчок по кнопке открывает редактор программного кода. Процедура для кнопки:

```
Private Sub CommandButton1_Click()
UserForm1.Show
End Sub
```

3. Пользовательская форма добавляется командой Insert – UserForm (рис. 9).




Рис. 9. Форма для добавления клиента

В свойстве Name для удобства написания кода сменить имена объектов формы: текстовые поля Cod, Firma, Predst, Adres, Telefon, INN, кнопка btnClient.

4. Код для кнопки на UserForm:

```
Private Sub btnClient_Click()
Dim Nstroki As Integer
Dim i As Integer
If Cod.Text = "" Then
    MsgBox ("Необходимо указать код организации!")
    Exit Sub
End If

Nstroki = 2
Do While Worksheets("Клиенты").Cells(Nstroki, 2).Value <> ""
    Nstroki = Nstroki + 1
Loop

For i = 2 To Nstroki - 1
    If Worksheets("Клиенты").Cells(i, 2).Value = Firma.Text _
        And Worksheets("Клиенты").Cells(i, 4).Value = Adres.Text Then
        MsgBox ("Такая фирма уже есть в списке!")
        Exit Sub
    End If
    If Worksheets("Клиенты").Cells(i, 1).Value = Cod.Text Then
        MsgBox ("Данный код уже использован!")
        Exit Sub
    End If
    Next

Worksheets("Клиенты").Cells(Nstroki, 1).Value = Cod.Text
Worksheets("Клиенты").Cells(Nstroki, 2).Value = Firma.Text
Worksheets("Клиенты").Cells(Nstroki, 3).Value = Predst.Text
Worksheets("Клиенты").Cells(Nstroki, 4).Value = Adres.Text
Worksheets("Клиенты").Cells(Nstroki, 5).Value = Telefon.Text
Worksheets("Клиенты").Cells(Nstroki, 6).Value = INN.Text
Worksheets("Клиенты").UsedRange.BordersLineStyle = xlContinuous
End Sub
```

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9. Учет продаж

1. На первом листе рабочей книги Excel создать список продаваемых товаров (рис. 10).

	A	B	C	D
1	Блокнот	30р.		
2	Ручка	10р.		
3	Карандаш	7р.		
4	Скрепки	25р.		
5	Папка для бумаг	60р.		
6	Файл	1р.		
7	Калькулятор	200р.		
8	Степлер	75р.		
9				
10				

Рис. 10. Список товаров

Лист назвать «Товары».

2. Оформить второй лист:

заполнить шапку таблицы (наименование, количество, сумма);
разместить элементы ActiveX: две кнопки («Добавить в заказ» и
«Сброс»), поле со списком (ComboBox) и подпись (Label) (рис. 11).

Лаб excel 2.xlsx - Microsoft Excel

Н9

Итог Сброс Скрепки (25) Добавить в заказ

Наименование товара Количество Сумма

1

2

3

4

5

Рис. 11. Оформление заказа

Второй лист назвать «Заказ».

3. ComboBox должен заполняться автоматически при открытии рабочей книги.

Для этого необходимо создать процедуру Workbook_Open: нужно в редакторе VBA дважды щелкнуть на пиктограмме «Эта книга» (рис. 12).




Рис. 12. Окно Project в редакторе VBA

Код процедуры Workbook_Open:

```
Private Sub Workbook_Open()
Dim k, i As Integer
Dim tovar As String

Worksheets("Заказ").ComboBox1.Clear
Worksheets("Заказ").Label1.Caption = "0"

k = Worksheets("Товары").UsedRange.Rows.Count
For i = 1 To k
    tovar = Worksheets("Товары").Cells(i, 1).Value & " (" &
Worksheets("Товары").Cells(i, 2).Value & ")"
    Worksheets("Заказ").ComboBox1.AddItem tovar
Next
End Sub
```

4. Код для кнопки «Добавить в заказ»:

```
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim NStroki, kol, cena As Integer
NStroki = Worksheets ("Заказ").UsedRange.Rows.Count + 1
```

```
Worksheets ("Заказ").Cells (NStroki, 1).Value = ComboBox1.Value
kol = InputBox ("Введите количество:", "Оформление заказа", 1)
```

```
Worksheets ("Заказ").Cells(NStroki, 2).Value = kol  
cena = Worksheets ("Товары").Cells(ComboBox1.ListIndex + 1, 2)  
Worksheets ("Заказ").Cells (NStroki, 3).Value = kol * cena  
  
Label1.Caption = Val (Label1.Caption) + kol * cena  
End Sub
```

5. Код для кнопки «Сброс»:

```
Private Sub CommandButton2_Click()  
Label1.Caption = "0"  
End Sub
```

Лист «Товары» можно скрыть от пользователя командой

Worksheets("Товары").Visible = False
в процедуре Workbook_Open.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №10. «Игра на матрице» в MS Excel

Игра происходит на поле 5x5 клеток. Два игрока, условно называемые «четный» и «нечетный», поочередно ставят нули и единицы в свободные клетки поля. Каждый из игроков может ставить 0 или 1 в произвольную свободную клетку, тем самым занимая ее. Игра продолжается до заполнения всех клеток на поле.

После этого отдельно суммируются числа вдоль каждой строки, каждого столбца и вдоль двух диагоналей. В поле 5x5 таких сумм будет 12 (5 по строкам, 5 по столбцам и 2 по диагоналям). Если количество четных сумм получится больше, то выигрывает «четный» игрок, а если наоборот, то «нечетный».

Интерфейс игры – рисунок 13.




Рис. 13. «Игра на матрице»

Поле 5x5 клеток оформляется вручную: границы, заливка, шрифт.

Дополнительными компонентами являются одна кнопка и два Label для вывода количества сумм.

Технически ходы выполняются двойным щелчком по нужной клетке. Если клетка пуста или содержит 0, в нее ставится 1; повторный двойной щелчок меняет значение обратно на 0.

Двойной щелчок на листе обрабатывает процедура Worksheet_BeforeDoubleClick (рис. 14).




Рис. 14. Процедура Worksheet_BeforeDoubleClick

Код обработки двойного щелчка:

```

Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)

```

```

Dim Sum(12) As Integer           'Массив для хранения сумм
Dim i, j As Integer
Dim k, n As Integer             'Колич-во четных и нечетных сумм

'Смена значения в ячейке, на которой произведен двойной щелчок
If ActiveCell.Value = 0 Then
    ActiveCell.Value = 1
Else
    ActiveCell.Value = 0
End If

'Вычисление сумм по строкам
For i = 1 To 5
    Sum(i) = 0
    For j = 1 To 5
        Sum(i) = Sum(i) + Cells(i, j).Value
    Next
Next

'Вычисление сумм по столбцам
For i = 1 To 5
    Sum(i + 5) = 0
    For j = 1 To 5
        Sum(i + 5) = Sum(i + 5) + Cells(j, i).Value
    Next
Next

'Вычисление сумм по диагоналям
Sum(11) = 0
For i = 1 To 5
    Sum(11) = Sum(11) + Cells(i, i).Value
Next
Sum(12) = 0
For i = 1 To 5
    Sum(12) = Sum(12) + Cells(6 - i, i).Value
Next

'Подсчет четных и нечетных сумм
k = 0
n = 0
For i = 1 To 12
    If Sum(i) Mod 2 = 0 Then
        k = k + 1
    Else
        n = n + 1
    End If

```

```
Next  
Label1.Caption = k  
Label2.Caption = n  
Cells(7, 7).Activate  
End Sub
```

Код для кнопки «Начать игру»:

```
Private Sub CommandButton1_Click()  
Label1.Caption = "0"  
Label2.Caption = "0"  
Range("A1:E5").Select  
Selection.Value = ""  
End Sub
```

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №11. Имитация движения шахматного коня

Подготовка интерфейса – рисунок 15.

Размещаемые компоненты: два текстовых поля для ввода начальных координат шахматной фигуры, одно текстовое поле для вывода количества ходов; четыре кнопки.

Кнопки предлагается переименовать:

- «Старт» - btnStart,
- «Варианты хода» - btnVar,
- «Сделать ход» - btnDo,
- «Очистить доску» - btnClr.




Рис. 15. «Шахматная доска» в MS Excel

При нажатии кнопки Старт «конь» занимает указанную начальную позицию на поле. Кнопка Варианты хода одну за другой предлагает новые возможные позиции для перехода, выделяя ячейки цветом.

Существует ограниченный набор ячеек, куда может попасть конь из любой своей позиции. Максимальное число вариантов – 8.

Коды:

```
Dim x, y, newx, newy As Integer
Dim k As Integer          'Номер варианта хода
Dim N As Integer           'Общее количество ходов
```

```
Private Sub btnStart_Click()
x = Val(TextBox1.Text)
y = Val(TextBox2.Text)
Cells(x, y).Value = "X"
Cells(x, y).Interior.ColorIndex = 4
k = 0
N = 0
End Sub
```

```
Private Sub btnVar_Click()
Dim masx As Variant
Dim masy As Variant
'Возможные смещения коня
```

```

masx = Array(1, 2, 2, 1, -1, -2, -2, -1)
masy = Array(-2, -1, 1, 2, 2, 1, -1, -2)

'Выбор белого цвета заливки всего поля
Range("A1:H8").Interior.ColorIndex = 0

newx = x + masx(k)
newy = y + masy(k)
If k = 7 Then
k = 0
Else
k = k + 1
End If

'Выход за границы поля не допускается
If newx < 1 Or newx > 8 Or newy < 1 Or newy > 8 Then
Exit Sub
End If

'Переход на уже пройденную клетку невозможен
If Cells(newx, newy).Value <> "X" Then
Cells(newx, newy).Interior.ColorIndex = 5
End If

End Sub

Private Sub btnDo_Click()
x = newx
y = newy
Cells(newx, newy).Value = "X"
Cells(newx, newy).Interior.ColorIndex = 4
k = 0
N = N + 1
TextBox3.Text = N
End Sub

Private Sub btnClr_Click()
Range("A1:H8").Interior.ColorIndex = 0
Range("A1:H8").Value = ""
N = 0
TextBox3.Text = N
End Sub

```

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №12. Игра с заполнением полей

Каждому из двух игроков предоставляется для совершения хода одно из двух направлений – горизонтальное или вертикальное. Один игрок всегда ходит только по горизонтали, второй – только по вертикали. Ходы делаются поочередно. Переходить можно только в незанятую клетку.

При этом «горизонтальный» игрок, кроме клетки, которую он занял сам, автоматически захватывает и все соседние свободные в этой строке (клетки закрашиваются и получают знак «0»). Аналогично «вертикальный» игрок занимает все рядом стоящие свободные клетки в выбранном столбце (знак «X») (рис. 16).

Выбор клетки для перехода осуществляется с помощью полос прокрутки. Их свойства:

Name – Horizontal, Orientation – frmOrientationHorizontal, Min – 1, Max – 5 (горизонтальная полоса прокрутки);

Name – Vertical, Orientation – frmOrientationVertical, Min – 1, Max – 5 (вертикальная).




Рис. 16. Интерфейс игры с заполнением полей

Первый ход делается игроком по горизонтали, задача второго игрока

– не давать «горизонтальному» игроку заполнить все поле.

Программный код:

```
Private Sub CommandButton1_Click()      'Кнопка "По горизонтали"
Dim x, y As Integer
Dim i As Integer
x = Vertical.Value
y = Horizontal.Value
If Cells(x, y).Interior.ColorIndex = 6 Then
    MsgBox ("Ход невозможен")
Else
    'Заливка выбранной ячейки
    Cells(x, y).Interior.ColorIndex = 6
    Cells(x, y).Value = "0"
    'Заливка ячеек, расположенных справа
    For i = y + 1 To 5
        If Cells(x, i).Interior.ColorIndex <> 6 Then
            Cells(x, i).Interior.ColorIndex = 6
            Cells(x, i).Value = "0"
        Else
            Exit For
        End If
    Next
    'Заливка ячеек, расположенных слева от выбранной
    For i = y - 1 To 1 Step -1
        If Cells(x, i).Interior.ColorIndex <> 6 Then
            Cells(x, i).Interior.ColorIndex = 6
            Cells(x, i).Value = "0"
        Else
            Exit For
        End If
    Next

    CommandButton2.Enabled = True
    CommandButton1.Enabled = False
End If
End Sub

Private Sub CommandButton2_Click() 'Кнопка "По вертикали"
Dim x, y As Integer
Dim i As Integer
```

```

x = Vertical.Value
y = Horizontal.Value
If Cells(x, y).Interior.ColorIndex = 6 Then
    MsgBox ("Ход невозможен")
Else
    'Заливка выбранной ячейки
    Cells(x, y).Interior.ColorIndex = 6
    Cells(x, y).Value = "X"
    'Заливка ячеек, расположенных справа
    For i = x + 1 To 5
        If Cells(i, y).Interior.ColorIndex <> 6 Then
            Cells(i, y).Interior.ColorIndex = 6
            Cells(i, y).Value = "X"
        Else
            Exit For
        End If
    Next
    'Заливка ячеек, расположенных слева от выбранной
    For i = x - 1 To 1 Step -1
        If Cells(i, y).Interior.ColorIndex <> 6 Then
            Cells(i, y).Interior.ColorIndex = 6
            Cells(i, y).Value = "X"
        Else
            Exit For
        End If
    Next

    CommandButton1.Enabled = True
    CommandButton2.Enabled = False
End If
End Sub

Private Sub CommandButton3_Click() 'Кнопка "Очистить"
    Range("A1:E5").Interior.ColorIndex = 0
    Range("A1:E5").Value = ""
    CommandButton1.Enabled = True
    CommandButton2.Enabled = False
End Sub

```

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №13. Макросы в PowerPoint

Требуется автоматически создать презентацию на основе картинок, содержащихся в отдельном каталоге. Файлов в каталоге – произвольное количество. Необходимо разместить картинки по слайдам, выровняв размер картинок.

1. С вкладки «Разработчик» создается макрос (рис. 17).




Рис. 17. Создание макроса в MS Power Point

2. Для удобного обращения к объектам файловой системы подключается дополнительная библиотека: меню Tools – References – пункт *Microsoft Scripting Runtime* (рис. 18).




Рис. 18. Подключение библиотеки

3. Код макроса:

```
Sub Картинки()
    Dim present As Presentation
    Dim xslide As Slide
    Dim fso As New Scripting.FileSystemObject
    Dim xfolder As Scripting.Folder
    Dim xfile As Scripting.File
    Dim path As String
    Dim i As Integer

    Set present = ActivePresentation
    path = InputBox("Введите путь каталога:", "Папка с картинками")
    Set xfolder = fso.GetFolder(path)

    i = 1
    For Each xfile In xfolder.Files
        Set xslide = present.Slides.Add(i, ppLayoutBlank)
        xslide.Shapes.AddPicture FileName:=path & "\" & xfile.Name,
        LinkToFile:=msoFalse, _
        SaveWithDocument:=msoTrue, Left:=10, Top:=10, Width:=700, Height:=520
        i = i + 1
    Next
End Sub
```

Путь к каталогу с картинками запрашивается у пользователя с помощью окна ввода InputBox. В указанном каталоге с помощью цикла перебираются все файлы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Слепцова, Л.Д. Программирование на VBA в Microsoft Office / Л.Д. Слепцова. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2010. – 432 с.
2. Михеев, Р. VBA и программирование в MS Office. Специальный курс / Р. Михеев. – СПб.: БХВ-Петербург, 2016. – 368 с.